

Група компаній «Інтер Атлетика»

YOWZA
FITNESS



JUPITER

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2017

5012

Перед складанням або використанням товару, будь ласка, прочитайте наступні інструкції ретельно. Вони містять важливу інформацію для використання і технічного обслуговування обладнання, а також для забезпечення особистої безпеки. Зберігайте ці інструкції в надійному місці для проведення технічного обслуговування або для замовлення запасних частин.

- Область застосування: Цей продукт зроблений тільки для домашнього використання і протестовані до максимального ваги тіла 150 кг.
- Продуктивність: Цей домашній тренажер є незалежним щодо швидкості, тобто швидкість педалей приводить до більш низької / високої продуктивності.
- Характеристика: Опір може бути змінено за допомогою комп'ютера.
- Область застосування: Тренажер не може використовуватися людьми з вагою понад 150 кг.
- Область застосування: Цей продукт призначений для фізичних вправ для дорослих. Будь ласка, переконайтеся, що діти використовують його тільки під наглядом дорослих.
- Навколишнє середовище: Переконайтеся в тому, що присутні знають про можливу небезпеку, наприклад, рухомі частини під час тренування.
- Навколишнє середовище: Переконайтеся в тому, що є досить місця, щоб використовувати домашній тренажер.
- Навколишнє середовище: Помістіть домашній тренажер на рівну, неслизьку поверхню.
- Навколишнє середовище: Будь ласка, переконайтеся, що рідина або піт ніколи не потрапляє до тренажеру.
- Навколишнє середовище: Зберігайте обладнання в закритому приміщенні, подалі від вологості і пилу. Не встановлюйте обладнання в гаражі або на терасі або поруч з водою.
- Навколишнє середовище: Продукт виготовлений тільки для домашнього використання. Гарантія та відповідальність виробника не поширюється на будь-який продукт або пошкодження виробу, викликаного в комерційних цілях.
- Здоров'я: Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед початком будь-яких вправ.
- Здоров'я: Неправильне / надмірне використання тренажера може привести до травм.
- Здоров'я: Якщо ви відчуваєте нездужання, біль у грудях, напади запаморочення або задишки під час тренування, негайно припиніть тренування і зверніться до лікаря.
- Підготовка: Переконайтеся в тому, що тренування починається тільки після правильного монтажу, налагодження та огляду тренажера.
- Підготовка: Ретельно виконуйте наступні кроки інструкції збірки.
- Підготовка: Використовуйте тільки відповідні інструменти для збірки.
- Підготовка: Використовуйте тільки оригінальні Yowza деталі, що поставляються (див. список).
- Використання: Затягнути усі регульовані частини, щоб запобігти раптовий рух під час тренування.
- Використання: Будь ласка, дотримуйтесь порад, щодо тренування, як описано в інструкції.
- Використання: Не займайтеся на тренажері без взуття.
- Безпека використання: Використовуйте ковпачки регулювання висоти на задній трубі, щоб забезпечити стійке положення тренажера.
- Безпека використання: Переконайтеся в тому, що передні колеса знаходяться в правильному положенні: див. інструкції по установці.
- Безпека живлення: Блок вимагає джерело живлення AC220V - 240V, 50/60Hz, вихід: 9B, 700mA. Він повинен бути підключений до розетки з 10A запобіжником. Перед введенням в експлуатацію приладу необхідно звертати увагу на те, що блок живлення (дотримуватися маркування) правильно підключений.
- Технічне обслуговування: Якщо обладнання знаходиться у регулярному використанні, перевіряйте всі його компоненти ретельно кожен 1 - 2 місяці. Зверніть особливу увагу на герметичність болтів і гайок. Це особливо відноситься до кріпильних болтів для сидіння і рукоятки.
- Технічне обслуговування: Неправильний ремонт і структурні зміни (наприклад, видалення або заміна оригінальних деталей) може поставити під загрозу безпеку користувача.
- Технічне обслуговування: Пошкоджені компоненти можуть поставити під загрозу вашу безпеку або зменшити термін служби обладнання. З цієї причини, зношені або пошкоджені деталі повинні бути негайно замінені і обладнання виведено з експлуатації.
- Технічне обслуговування: Використовуйте тільки оригінальні запасні частини Yowza.


ДЕТАЛІ

У цьому списку вказані основні деталі, які будуть використовуватися для збирання даного виробу.

№.	Найменування	К-ть
120	Бокова кришка консолі - передня	1
121	Бокова кришка консолі - задня	1
125	Ковпачок рухомої рукоятки	2
130	Кришка рухомої рукоятки - нижня	4
153	Передня кришка важеля педалі	2
202	Опорна труба консолі	1
310	Рухома рукоятка - ліва	1
311	Рухома рукоятка – права	1
419	Рама нахилу	1
422	Тримач рами нахилу – задній	2
501	Основна рама	1
108	Монтажний комплект консолі	1
901	Провід живлення	1

901

x1



120
x1



121
x1



125
x2



130
x4



153
x2



202
x1




310
x1



311
x1




419
x1



422
x2



501
x1




108
x1



КРІПІЛЬНІ ДЕТАЛІ

No.	Найменування	К-ть
858	Болт M10x35mm	4
841	Болт M8x20mm	4
313	Болт M16x26xM8mm	2
315	Болт M16x22xM8mm	2
820	Гайка M10x58mm	1
861	Шайба M10x20x3mm	4
828	Болт M14x25mm	2
872	Пружинна шайба M10x17x3mm	4
857	Болт M10x56mm	1
871	Пружинна шайба M8x14x2mm	4
829	Шайба M8x26x3mm	2
831	Болт M8x20mm	2
801	Гвинт M4x15mm	6
874	Шайба Ø16X26X2mm	2
884	Гвинт M5x6mm	2
A	17mm муфта	1
B	8mm шестигранний ключ	1
C	6mm шестигранний ключ	1
D	3mm шестигранний ключ	1
E	Викрутка	1
F	5mm шестигранний ключ	1



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№.	Найменування	Кількість
101	iPod підтримка	1
102	Динамік	2
103	Накладка	1
104	Прокладка	1
106	Кришка динаміка	2
107	Кришка кронштейну динаміка	1
108	Верхній корпус консолі	1
109	Нижній корпус консолі	1
111	Бокова кришка консолі - Л	1
112	Бокова кришка консолі - П	1
113	Килимок вентилятора	1
114	Кришка вентилятора – нижня	1
115	Кришка вентилятора – верхня	1
116	Кільце тримач вентилятора	2
117	Тримач планшета	1
118	iPod док-роз'єм	1
119	Піновалик рукоятки	2
120	Бокова кришка консолі - передня	1
121	Бокова кришка консолі - задня	1
123	Ковпачок рухомої рукоятки	2
126	Кришка рухомої рукоятки – ЛЛ	1
127	Кришка рухомої рукоятки – ЛП	1
128	Кришка рухомої рукоятки – ПП	1
129	Кришка рухомої рукоятки – ПЛ	1
130	Кришка рухомої рукоятки- нижня	4
131	Ковпачок стрижня	2
132	Кришка поворотної консолі – ЛЛ	1
133	Кришка поворотної консолі – ЛП	1
134	Нижня кришка поворотної консолі – ліва	1
135	Кришка поворотної консолі – ПЛ	1
136	Кришка поворотної консолі – ПП	1
137	Нижня кришка поворотної консолі – права	1
138	Транспортуючі ролики	2
139	Педаль	2
140	Прокладка педалі	2
141	Кришка амортизатора педалі	4
142	Гумова прокладка – передня	2
143	Гумова прокладка – задня	2
144	Кришка ходової – ліва	1
145	Кришка ходової– права	1
146	Ковпачок трубки	2
147	Кришка клапану	1


№.	Найменування	Кількість
148	Внутрішня кришка рами – права	1
149	Внутрішня кришка рами – ліва	1
150	Зовнішня кришка рами – ліва	1
151	Зовнішня кришка рами – права	1
152	Пластина перемикача	1
153	Передня кришка важеля педалі	2
154	Ковпачок транспортуючого колеса	2
155	Бокова кришка транспортуючого колеса	2
201	Кронштейн динаміка	1
202	Опорна труба консолі	1
222	Валик рухомої рукоятки	2
235	Кришка сенсору пульсу	2
305	Підшипник 6004	4
306	Нейлонова втулка	2
310	Рухома рукоятка – ліва	1
311	Рухома рукоятка – права	1
312	Шатун двигуна	1
313	16X26mm-M8 Болт	2
315	16X22mm-M8 Болт	2
316	Зчеплення – Л	1
317	Зчеплення – П	1
333	Підшипник 2201	2
401	Труба педалі-права	1
402	Труба педалі- ліва	1
403	Амортизатор педалі	2
404	Пружинна гайка	8
405	Втулка зчеплення	4
406	Підшипник 600WN	4
407	Основа педалі	2
408	Гумова прокладка	4
411	Кришка поворотного кронштейна педалі	2
412	Підшипник 6002	4
413	Pedal Arm Rear Shaft	2
414	Підшипник 2203	2
418	Поворотний кронштейн педалі -Л	2
419	Рама нахилу	1
420	Поворотний кронштейн педалі -П	2
421	Втулка 26X16X10.7mm	4
422	Тримач рами нахилу – задній	2
423	Тримач рами нахилу – передній	2
424	Втулка 25.6X28.6X50mm	2
431	Підшипник 6205	4

№.	Найменування	Кількість
432	Пристрій кута нахилу рами	1
450	Втулка важеля педалі-ID21XODX27.5XL24mm	2
455	Втулка двигуна-редуктора	1
466	Двигун-редуктор	1
501	Основна рама	1
502	Шків приводного ременю	1
503	Кривошип	2
504	Приводний ремінь	1
508	Місце двигуна	1
509	Пластина натяжного ролику	1
514	Підшипник 6005	2
515	Колінчастий вал	1
516	Маховик	1
517	Втулка підшипника кругла- ID25XOD35X31	1
518	Пластина колінчастого валу	1
519	Кріпильна пластина валу маховика	1
520	Кронштейн	1
521	Підшипник 6000	2
531	Втулка -ID25X35X31.2mm	1
532	Вісь маховика- 10X106-M6	1
533	Підшипник 6300	4
535	Втулка підшипника- ID25XOD35X36.2	1
539	Малий з'єднувальний стержень	1
540	Шків ременю маховика -ID23XOD32X82	1
541	Тримач датчику швидкості- OD6X40X10 T-2.0	1
601	4контактний провід живлення – верхній	1
602	4контактний провід живлення– нижній	1
603	3 контактний дріт мотора-редуктора - 1200mm	1
604	3 контактний дріт мотора-редуктора - 1200mm	1
606	Провід заземлення 150mm	1
607	Червоний одинарний провід 50mm	1
608	2Основний провід живлення	1
609	Датчик швидкості-150mm	1
610	8контактний провід мотору – нижній 170mm	1
611	Вимикач живлення	1
612	Електрична розетка	1
613	Панель управління	1
614	Трансформатор	1
615	Серводвигун	1
703	Алюмінієвий диск - OD310X3	1
706	Металева кліпса- 21X13X0.7	12
801	M4x15mm Гвинт	42

№.	Найменування	Кількість
802	M5x10mm Болт	2
803	Ø 12 Затискач-M32	2
804	Пластикова шайба Ø 12x20x2mm	2
805	Пластикова шайба Ø 12x20x0.5mm	2
806	Шестигранний кріпильний болт -M8x20mm	2
807	Затискач-M32	2
809	Пружина -OD25x74.47mm	4
810	Болт M5x22mm	4
811	Болт M8x30mm	2
812	Шайба - Ø 10x20x5mm	3
813	Болт M10x45mm	2
814	Нейлонова гайка M10	2
815	Шестигранний кріпильний болт -M6x12mm	12
816	Шайба Ø 10x20x1.5mm	2
817	M8x25mm Болт	4
818	Контргайка M8	3
819	Затискач-M6	1
820	КонтргайкаM10	4
821	M10x73X23mm Болт	2
822	Рукоятка кронштейну- 12X94	1
823	Шайба Ø 10x26x2mm	1
824	Шайба Ø 6X10X1mm	1
825	Болт M4x45mm	1
826	Гвинт 4x19mm	8
827	4.2x16mm Гвинт	12
828	M14X25mm Болт	2
829	Шайба Ø 8x26x3mm	2
830	Пружинна шайба - Ø 8X14X2	2
831	Болт M8x20mm	2
833	Болт M4x12mm	4
834	Шайба Ø 6X13X1.5mm	2
835	Затискач M40	2
836	M8x12mm Болт	24
837	8x23x2mm Шайба	2
838	Затискач-M10	2
839	Шайба Ø 12X20X1mm	4
840	Вставка фіксування-OD6X12-9X3	15
841	Внутрішній гвинт з шестигранною головкою M8x20x20 mm(CAP)	4
842	Внутрішній гвинт з шестигранною головкою M6x45 mm	1
843	M6 контргайка	1
844	M5X8mm Болт	11
845	Шайба Ø 6X32X2.5mm	2

№.	Найменування	Кількість
846	Крос-гвинт М3Х14	1
847	М8х8mm Болт	2
848	Болт М10х30mm	2
849	Болт М10х20mm	4
850	Шайба Ø 5Х10Х1mm	2
851	Болт М5х14mm	2
852	Шайба Ø 16Х26Х2mm	4
853	Тонка гайка- М12	1
854	Пружина 1.5х25х1.5х5mm	1
855	Шайба Ø 8Х17Х1.5mm	11
856	Болт М10х20mm	4
857	Болт М10х56mm	1
858	Болт М10х35mm	4
860	Болт М8х15mm	4
861	Шайба Ø 10Х20Х2mm	4
863	Шайба Ø 10Х20Х1.5mm	7
864	Болт М6х10mm	1
865	Гвинт М3х14mm	4
867	Крос-гвинт М5х6mm	2
870	Вставка конуса фіксування	4
871	Пружинна шайба Ø 8mm	4
872	Пружинна шайба Ø 10mm	10
874	Шайба Ø 16Х26Х2mm	2
879	Болт М10х40mm	1
882	Шайба Ø 10х33х2mm	2
883	М5х20mm Болт	2
884	Безголовий Гвинт М5х6mm	2
901	Шнур живлення	1
902	Набір комплектуючих	1

ОГЛЯД



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продавець _____

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(Найменування товару згідно з нормативним документом, марка -
заповнює виробник (продавець))

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.)

Продавець _____

(Найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу _____ Ціна _____

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.)

Товар прийнято на гарантійне обслуговування:

(Найменування підприємства - виконавця робіт з гарантійного
обслуговування, юридична адреса)

Увага!

Тренажер приймається в гарантійне обслуговування тільки в заводській упаковці! Зберігайте упаковку протягом усього гарантійного терміну! На тренажери які транспортуються не в заводській упаковці не поширюються гарантійні зобов'язання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продавець _____

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(Найменування товару згідно з нормативним документом, марка -
заповнює виробник (продавець)

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.)

Продавець _____

(Найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу _____ Ціна _____

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.)

Товар прийнято на гарантійне обслуговування:

(Найменування підприємства - виконавця робіт з гарантійного
обслуговування, юридична адреса)

Увага!

Тренажер приймається в гарантійне обслуговування тільки в заводській упаковці! Зберігайте упаковку протягом усього гарантійного терміну! На тренажери які транспортуються не в заводській упаковці не поширюються гарантійні зобов'язання.

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, які виконані з метою запобігання пожежі.

Гарантійний термін експлуатації подовжено

до « _____ » _____ 20 ____ р.

« _____ » _____ 20 ____ р.

(Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис)

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):

----- гривень

Примітки:



ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТ»
Група компаній «Інтер Атлетика»

Головний офіс:
08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 17-Б

тел./факс: +38 (044) 391-3344, 391-3121

Виставковий центр:
04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 48
тел./факс: +38 (044) 592-0044

www.shop.interatletika.com
e-mail: opt@interatletika.com